

Yuca



Nombre Común: Yuca

Nombre Científico: Manihot esculenta L.

Regiones Naturales: Desde la Costa o Chala hasta Yunga (0 msnm - 1800 msnm)

Principales productores



Requerimiento de Suelo

Se desarrolla mejor en suelos arenosos y arcillosos, sueltos, porosos y friables, evitando suelos con excesos de agua o desérticos.



pH

6.0 - 7.0




Contenido de materia orgánica

Medio - Alto

Variedades

Auquina Amarilla	Huanano Rumo	San Juan
Rumo Maqui	Hoja Morado	Semanera
Palo Negro	Humisha Blanca	Señorita
Amarilla	Humisha Humo	Shapaja Rumo
Motelo Rumo	Lamisto	Lovera Rumo
Ungurahui	Lupuna Rumo	Taricuacha
Amarilla del Bajo	Navajilla	Tello Morado
Arahuana Rumo	Palo Blanco	Tomalino
Arpon Rumo	Paloma Chagui	Tortilla
Cogollo Morado	Paloma Rumo	Tresmesinas
Colombiana	Pinsha Callo	Ucucha Rumo
Chaquishca Rumo	Piririca	Zevallos Marina
Huahua Rumo	Piririca Tamshiyacu	
Gusanillo Rumo	Ricacha	

Estado Fenológico



Parte aérea	Brotación	Desarrollo de las hojas	Desarrollo de las partes vegetativas	-	Acumulación de materia de reserva	Senescencia
Parte radicular			Formación de raíces	Engrosamiento de raíces		
Ocurrencia de la fase (dds) ¹	6 - 7	7 - 12	12 - 180	180 - 210	210 - 300	300 - 450
Temperatura óptima (°C)	<28.5 - 32.5>	<20 - 30>	<25 - 30>	<25 - 30>	<25 - 30>	<25 - 30>
Temperatura crítica (°C)	<17 - 37>	<17 - 37>	<17 - 37>	<17 - 28>	<17 - 37>	<17 - 37>
Humedad óptima (%)	50 - 90	50 - 90	50 - 90	50 - 90	50 - 90	50 - 90
Déficit hídrico	Tolerante	Tolerante	Tolerante	Tolerante	Tolerante	Tolerante

*dds¹: días después de la siembra


○ No incluye la etapa ● Incluye la etapa

Calendario de Producción Mundial (Cosechas)

Hemisferio Norte



Hemisferio Sur



Calendario de Cosechas en Piura



Calendario de Cosechas en Perú



Ciclo Productivo

