# Infoagro al día

por infoagro.pe

INFORMACIÓN ESTADÍSTICA, SATELITAL, METEOROLÓGICA Y PRECIOS DE MERCADO

## CAPSICUM, LA TENDENCIA DEL AJÍ A NIVEL MUNDIAL

(pág. 02)

Año II - Revista N° 045 VIERNES 13 DE AGOSTO DEL 2021

## Cultivo al día

## AJÍ

Características, información estadística, plagas

## EFECTOS DEL CLIMA EN LOS PARÁSITOS EN ANIMALES – ARTRÓPODOS

(pág. 14)

# Contenido









ISSN : 2788 - 4244

Teléfono: (+511) 279 7611
E-mail: contactos@imasd.com.pe
Website: www.infoagro.pe

Dirección General:
Ing. Klauss Gonzales

Editor General:
Ing. Oliver Gonzales

Redactor General:
Ing. Raúl Calle

Diagramación y Diseño:
Marvin More

Equipo de Infoagro al Día:
H. Aymara
O. Cebreros
D. Chavez
J. García
G. Gonzales
K. Gomez
B. Vargas

infoagro.pe

Reflexiones de Agricultura . . . . . pág. 02
Cultivo al Día . . . . . pág. 03
Entrevista . . . . . pág. 09
Plaga del Día . . . . . pág. 13
Desafíos y Oportunidades . . . . . pág. 14
Información Climática . . . . . pág. 16
Infoagro al Día Regional . . . . . pág. 23

infoagro.pe

I+D / CONSULTORES
PROGRESS MAKERS

UEGPS
Unidad Ejecutora Gestión de Proyectos Sectoriales

Evento:

# Agricultura 4.0 en el Perú

zoom

Agricultura 4.0
Transformación tecnológica y su necesaria aplicación

## Panelistas nacionales e internacionales

**Miércoles**
25 de agosto 2021

**Inicia**
04:30 pm

**Inscripciones en:**
https://tinyurl.com/inscripcionevento

Ingresar
AQUÍ

contacto@imasd.com.pe
piura@imasd.com.pe
Av. Paz Soldán, 170. Oficina 206.
San Isidro, Lima
(01) 2797611
imasdconsultoresac

**Capsicum, la tendencia del ají a nivel mundial**

Nos encontramos a menos de un mes para celebrar el Día de los Ajíes Peruanos, sin embargo, poco se conoce sobre la importancia de este picante fruto para el desarrollo agrícola, así como para la industria agroalimentaria nacional y mundial. Según información de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), la exportación mundial de chiles en el 2019 para pimientos picantes y pimientos (verdes) alcanzó un valor de casi US$ 5 mil millones y en el caso de los chiles y pimientos (secos) alcanzaron valores de exportación cercano a los US$ 2 mil millones, esto habría supuesto un crecimiento de más de 4% para el primero y un 13% para el segundo.

De acuerdo con la FAO, países como España, México y Países Bajos lideran las exportación de chiles, pimientos picantes verdes y secos, con envíos que sumados dan casi US$ 4 mil millones, lo que representaría el 51% de la exportación de este producto a nivel global. Por otro lado, el Perú ha logrado en estos mismos dos grupos un envío valorizado en aproximadamente US$ 94 millones, ello lo colocaría como uno de los principales exportadores a nivel sudamericano para el año 2019.

En cuanto a la producción mundial se tiene que China, México y Turquía, son los países que mantendrían volúmenes de producción de 19 millones 300 mil toneladas, 3 millones 300 mil toneladas y 2 millones 640 mil toneladas respectivamente. En cuanto a nuestro país esta variable (producción) logró un volumen de casi 185 mil toneladas; lo que representaría una reducción de casi 10% con respecto al 2018. De este volumen se tiene que la principal región productora de capsicum fue Pasco con una cosecha de casi 50 mil toneladas, seguido por Lambayeque y Lima con volúmenes cercanos a 40 mil y 30 mil toneladas respectivamente. Sumado a ello se puede observar la importancia de la demanda nacional por variedades como el rocoto, el pimiento morrón, el ají panca, entre otros lo que representa un consumo local de casi 92 mil toneladas, de lo que se entendería que de la producción total el 50% se comercia en el mercado nacional.

Ahora bien, la importancia del ají nacional no solo radica en la amplia variedad de ajíes que se tiene en comparación con otras regiones del mundo, sino que también esta se basa en la relevancia de este cultivo que incorpora sabor a nuestra gastronomía. Tomando en cuenta que el mercado de Capsicum puede llegar a valores cercanos a los US$ 5 mil millones de dólares nivel global es de destacar que podemos aprovechar nichos de mercado para este cultivo.


# Anuncia aquí

Contáctanos a: revista@infoagro.pe (+511) 279 7611 infoagro.pe Av. Paz Soldán 170, of. 206 - San Isidro

# *Cultivo del día*

## AJÍ

# Características

**Nombre Común:** Ají, Chile

**Nombre Científico:** *Capsicum annuum L.*

**Regiones Naturales:** Costa, Yunga, Selva Baja y Selva Alta (25 a 2000 msnm).

**Vida útil del cultivo:** Entre 4 a 5 años.

**pH:** 5.5 - 7.0

**Requerimiento de Suelo:** Requiere suelo suelto, franco-arenoso, profundo y de buen drenaje; tolera cierto grado de acidez, pero no soporta la salinidad ni heladas.

**Departamentos:** Lima, Tacna, Loreto, Arequipa, entre otros.

## Disponibilidad de Perú

| ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SET | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

Fuente: MINAGRI  Elaborado por: infoagro.pe

Puedes ingresar a:
**www.infoagro.pe**

8 COSECHA

5 CONTROL DE MALEZAS



4 SIEMBRA

3 PREPARACIÓN DEL TERRENO



2 PREPARACIÓN E INSTALACIÓN DEL VÍVERO

1 SUMINISTRO DE INSUMOS

CONTROL FITOSANITARIO, RIEGO Y FERTILIZACIÓN

**CICLO PRODUCTIVO DEL AJÍ**

## Principales productores de chiles y pimientos en el mundo y Perú (Parte 1)




Fuente: FAOSTAT Elaborado por: infoagro.pe (*): Datos estimados

## Principales productores de chiles y pimientos en el mundo y Perú (Parte 2)




Fuente: FAOSTAT Elaborado por: infoagro.pe (*): Datos estimados

## Principales departamentos productores de ajíes en el Perú




Fuente: MIDAGRI Elaborado por: infoagro.pe (*): Datos estimados

## Rendimiento de chiles y pimientos en el mundo y Perú (Parte 1)




Fuente: FAOSTAT Elaborado por: infoagro.pe (*): Datos estimados

## Rendimiento de chiles y pimientos en el mundo y Perú (Parte 2)




Fuente: FAOSTAT Elaborado por: infoagro.pe (*): Datos estimados

## Rendimiento de ajíes a nivel nacional




Fuente: MIDAGRI Elaborado por: infoagro.pe (*): Datos estimados

# Top 5 Principales Exportadores en el Mundo




| | Valor Exportaciones 2019 (en miles de $) |
|---|---|
| España | 1,495,434 |
| México | 1,391,821 |
| Países Bajos | 1,095,047 |
| India | 885,072 |
| China | 630,793 |
| Perú | 93,550 |

*NOTA: Datos aproximados.

Comparativa entre los principales países exportadores de Chiles, pimientos secos, picantes, pimientos (verdes) (Top 5 Mundial); en el año 2019 el Perú exportó un valor alcanzado aproximado de US$ 94 millones a nivel mundial representando así entre 1 y 2% de la participación global.

**Fuente: UN COMTRADE, ITC**
**Elaborado por: infoagro.pe**

# Top 5 Principales Exportadores en Sudamérica




| | Valor Exportaciones 2019 (en miles de $) |
|---|---|
| Perú | 93,550 |
| Brasil | 5,592 |
| Colombia | 4,757 |
| Chile | 2,670 |
| Ecuador | 1,601 |
| Otros | 347 |

*NOTA: Datos aproximados.

Comparativa entre los principales países exportadores de Chiles, pimientos secos, picantes, pimientos (verdes) (Top 5 América del Sur); en el año 2019 el Perú exportó un valor alcanzado aproximado de US$ 94 millones representando así más del 86% de la participación en América del Sur.

**Fuente: UN COMTRADE, ITC**
**Elaborado por: infoagro.pe**

# Principales destinos de exportación de ajíes




**Fuente: SUNAT** **Elaborado por: infoagro.pe**

# Exportación de ajíes en Perú




**Fuente: SUNAT, MINAGRI** **(*): Hasta el mes de noviembre del 2020**

# Calendario de cosecha a nivel Mundial

| Hemisferio Norte | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SET | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| China | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Indonesia | | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| Turquía | | | | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | |
| México | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| India | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ | ✓ | ✓ |
| Egipto | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| España | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

**Fuente: FAOSTAT** **Elaborado por: infoagro.pe**

| Hemisferio Sur | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SET | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentina | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | |
| Chile | | | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Perú | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

**Fuente: FAOSTAT** **Elaborado por: infoagro.pe**

En esta edición continuamos con nuestras consultas a referentes invitados, para ampliar la información en el manejo adecuado y eficaz para los productores, nuestro invitado como referente en Análisis de suelos agrícolas, con amplia experiencia en el tema:

**Ing. Ulises Vegas Rodríguez**

9. ¿Cuáles son y dónde están las principales limitaciones de suelos en cuanto a producción agrícola en el Perú?

Nuestro país es megadiverso y esa es su riqueza, en nuestra región (Piura) por ejemplo, hemos sufrido fenómenos de El Niño que golpea fuerte cuando se presenta. Sin embargo, el agricultor sabe como enfrentarlo, por ejemplo variando el cultivo, para así no dejar que su suelo produzca, es la ventaja de nuestro país.

En toda la Costa peruana, tenemos salinidad y mal drenaje; en la Selva, hay problemas de acidez, la presencia de aluminio, elemento que da toxicidad a las plantas y limita la capa de luz, pero tenemos la presencia forestal en la Selva; en el caso de la Sierra, que posee pendientes, heladas, que va limitando, pero si analizamos con una mirada integradora, podemos trabajar en función de lo que limita en cada región.

Si en nuestro país se actualiza la data que dejó ONERN, con imágenes satelitales y drones podemos obtener un mapa del Perú, por capas y uso mayor, ya que existe la información de estudios integrados, se hizo de hidrología, de medio ambiente, de suelos deforestados, de socioeconomía, de uso actual del suelo, lamentablemente esto se dejó de hacer, era una herramienta muy importante para la planificación y desarrollo en nuestro país y tener prioridades de inversión y de atención, hacer alcanzar el dinero.

Si nosotros analizamos, los inicios de campañas de siembra en la Sierra y en la Costa, podemos complementarlas. De manera personal, he planteado que, si nosotros hiciéramos una cédula de cultivo con un cronograma de inversiones, los recursos monetarios actuales, podrían alcanzar, con lo que podríamos optimizar, con esta planificación.

En conclusión, las principales limitaciones de suelos en cuanto a producción agrícola, depende de la zona de vida en la que estamos, las zona de mayor riesgo, hasta con las plagas podemos identificar, por ejemplo, aprendí hace poco, que en la zona Caracucho-Morropón, no había señal para activar el GPS, no identificábamos a qué altitud estábamos, un agricultor nos indicó de una especie maderable, que crece a partir de los 500 metros, sabemos que hasta los 500 metros de altura aún es Costa, luego ya viene la Sierra, entonces como enseñanza podemos desprender que si miráramos nuestras biodiversidad, podríamos establecer cuáles serían los parámetros que vamos a evaluar y cómo hacer la intensidad de estudio. Lo que nos permitiría plantear el esquema de trabajo.

10. ¿Qué cultivos son los que requieren un mayor cuidado con respecto al manejo del suelo? ¿Qué medidas se pueden tomar para prevenir la degradación y erosión al momento de producir dichos cultivos?

Debe existir una cultura integradora con la que debemos explotar nuestros recursos naturales, el régimen del monocultivo está demostrado por una serie de evaluaciones y estudios hechos, sin embargo no es eficiente, si tomamos como ejemplo que algunos productores actualmente se encuentran sembrando cacao con banano, sabemos que la intención que se tiene con esta acción es la de proteger el suelo ya que se le esta dando una mayor cobertura que impide que elementos como viento, agua y sol en exceso hagan que se degrade el suelo, esto gracias a que el banano orgánico y la cobertura vegetal lo protegen.

En cuanto a las características de los suelos, para un suelo arenoso que tiene determinadas características para algunos patógenos, si se le incorporara determinada materia Orgánica, esta permitirá bloquear los patógenos. Ese es el proceso que se tendría que seguir en el manejo de los cultivos. La cultura orgánica es más eficaz

Actualmente existe un problema muy serio en nuestra región (Piura), se ha detectado un foco de un hongo, FUSARIUM que, si sigue creciendo, amenaza con desaparecer el cultivo de banano orgánico, como lo hizo el Fusarium raza 1 que se le denominó el mal de Panamá en la década del 60. Se han establecido las medidas por parte de la autoridad fitosanitaria del país, SENASA.

El mercado internacional pide un producto inocuo y de calidad, sin uso de agroquímicos. Cultivos de exportación como el cacao, el café y el banano, mango, han logrado un posicionamiento en el mercado debido a su calidad, por ello

son mejores pagados. El productor debe adecuarse a lo que pide el mercado, ya sea Internacional, regional o local.

11. ¿Cuál es la situación actual del productor peruano con respecto a la agricultura y al manejo de los suelos?

En mi experiencia profesional, tanto en el sector público y privado, sé que la agricultura es conocimiento, es inversión, es dedicación con acompañamiento, que lamentablemente en muchos casos esto último no se practica.

Existen aproximadamente más de 13 parcelas pilotos a nivel nacional, a Piura le ha tocado en Ayabaca y Morropón, para formar agricultura familiar, siempre fue así, lo que falta es un trabajo intenso de campo, que el especialista esté cercano al productor, lo que en la plataforma de Infoagro.pe, se denomina AGRO MONITOR, es un excelente ejemplo para que no solamente se tome registro, sino para actuar oportunamente, ante cualquier imprevisto. por ello herramientas como las que ofrece Infoagro.pe son un recurso que debe ser aprovechado.
En un proyecto de inversión pública sobre banano, se establecieron 10 estaciones meteorológicas, las cuales se estaban descuidando por no invertir un aproximado de 20.000 soles, lo que iba a hacer que se perdiera una valiosa data agrometeorológica que permitía construir un sistema de alerta climática, lo que ayudo a establecer una estrategia de manejo del cultivo. En este momento se está sufriendo con las temperaturas para el mango Kent de exportación ya que para mediados de julio se debió tener por lo menos un 40% de floración en copa, sin embargo, no se ha dado.

En conclusión, la agricultura necesita conocimiento, inversión y acompañamiento, además de valorar sus recursos naturales como el suelo.

El suelo tiene una vocación natural conocida por los productores y debemos tender a esa organización de los productores, el mejor ejemplo son los bananeros orgánicos, fueron dueños de su certificación y ahora son exportadores, igual puede darse en otras líneas de cultivo.

12 ¿Qué acciones pueden tomar un pequeño o mediano productor para lograr una agricultura sostenible y sustentable a la vez que produce alimentos?

El productor asume que los costos por análisis suelo son un gasto, sin embargo, estos son una inversión, si busca ser exitoso, como meta propuesta y obtener una cosecha de calidad y que le permita conservar su mayor patrimonio, sus suelos.

Si nosotros evaluamos el recurso suelo y tenemos información climática del régimen de humedad y temperatura entonces ya podemos conocer cuál es la vocación natural de los suelos y definir las estrategias de manejo, con la fecha de siembra, pero siempre pensando en el manejo integrado de los cultivos, esto es agricultura sostenible.

La conservación va a depender del conocimiento de los principales factores en la producción, entre ellos el suelo, sin descuidar el agua, que, en el caso de la Región Piura, viene de la Cuenca del alto Piura, son aguas duras, tienen contenido más fuertes que el sodio, que es la salinidad y en el agua dura viene el calcio. En otro caso está Cañete, también tiene esta característica, en principio sabemos por química de suelos que, si riego un campo de maíz, que tiene problemas de salinidad, con esta agua dura, se esta colocando el Ion que causa el sodio y el productor no se explica cómo su suelo salitroso le produce, es porque está regando con agua de calidad que tiene riqueza en calcio, bota el sodio y lo drena, crece bien el cultivo.

Otro punto es reforestar la parte alta, para cuidar la Cuenca, los bosques de neblina, en el caso de la Cuenca Piura, mientras la cuenca del Chira es binacional, ya que se comparte el río con el Ecuador, donde está el río Catamayo.

En conclusión, si nosotros organizamos y evaluados nuestros recursos naturales, con el claro concepto de Cuenca y los otros factores como el agua de calidad, podemos lograr una agricultura sostenible, conservando los recursos naturales entre ellos, impedir la degradación de los sueños, conseguir una producción rentable que le permita mejorar la calidad de vida.

Este es el resumen organización, inversión, conocimiento y acompañamiento teniendo en cuenta el factor clima, que no controla el hombre.

Mis Campos

AgroAnalytics

AgroDat

AgroDrone

AgroMet

AgroMonitor

AgroAprende

AgroMeeting

infoagro.pe

www.infoagro.pe

Cofinanciamiento:

I+D / CONSULTORES HUB DE SOLUCIONES

UEGPS Unidad Ejecutora Gestión de Proyectos Sectoriales

# *Plaga: Gusano de las Capsulas*

**Agente Causal**

*Heliothis virescens*

**Orden / Familia**

*Lepidoptera / Noctuidae*

**Condiciones Favorables de Desarrollo**

T=27ºC - 29.5ºC
HR=71% - 88%

Joseph Berger (2005). Dominio Público. Bugwood.org, licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License. https://www.forestryimages.org/browse/detail.cfm?imgnum=2102048

***Heliothis virescens***

## Ciclo biológico

Huevo: 3 - 4 días

Larva: 8 - 11 días  Pupa: 12 - 13 días

Joseph Berger (2005), Dominio Público, Bugwood.org. Licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License. https://www.forestryimages.org/browse/detail.cfm?imgnum=2102049

## Órganos afectados del cultivo

Botones Florares



Robert M. McPherson (2011), University of Georgia, Dominio Público, Bugwood.org- licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License. https://www.forestryimages.org/browse/detail.cfm?imgnum=0027003

## Vías de Diseminación

Aérea

**Síntomas:** Las larvas devoran el follaje y dañan muy fuerte al cultivo en altas poblaciones, también estan atraídas por las flores y los frutos sufren daño de perforación. Producen caída de botones florales y en frutos causa la pudrición.

**Daño en hojas ocasionado por *Heliothis virescens***

Joseph Berger (2005), Dominio Público, Bugwood.org - licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.
https://www.forestryimages.org/browse/detail.cfm?imgnum=2102047

**Aplicación de insecticidas nhibidores de síntesis de quitina**

David Jones (2006), University of Georgia, Dominio Público, Bugwood.org - licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.
https://www.forestryimages.org/browse/detail.cfm?imgnum=1389018

## Métodos de Control

**Cultural:** Preparación adecuada del terreno, mediante araduras profundas para la destrucción de pupas o la exposición de las mismas a los predadores. Reducción de los periodos de siembra, así como los de preparación del terreno para evitar plantas atrasadas y reducir la emergencia secuencial de poblaciones. Sembrar dentro de las fechas fijadas para el cultivo en cada valle. Buen manejo del riego y adecuada fertilización nitrogenada para evitar la formación de plantas suculentas. Practicar rotación de cultivos no atractivos para la plaga. Sembrar variedades menos susceptibles al ataque de esta plaga como las del tipo *G. barbadense*.-

**Biológico:** En las primeras etapas del cultivo, el uso de insecticidas de acción estomacal. Aplicaciones de *Bacillus thuringiensis*.Parasitoides de huevos como *Trichogramma spp*., causan alta mortalidad de *H. Virescens*. También se conoce la acción benéfica de depredadores tales como *Orius spp*. y *Geocoris spp.*, que se han registrado atacando el insecto en todas las zonas geográficas donde aparece el Heliotitits virescens.

**Químico:** En el caso de altas infestaciones que superen los niveles que se considera causan pérdidas económicas, se puede utilizar el control con insecticidas químicos usándolos de manera racional para prevenir la selección por resistencia a estos productos que ha sido una característica de H. Virescens y que ha complicado su manejo con base en insecticidas de síntesis química. Los principales insecticidas son clorpirifos, metomil e inhibidores de síntesis de quitina.

**¿SABÍAS QUÉ?**

*Aunque no hay estadísticas exactas de perdidas, si se tiene en cuenta que una sola larva de H.Virescens puede consumir más de 15 estructuras durante su desarrollo y causa perdida total, el daño que tradicionalmente se ha asociado a la plaga es muy significativo. Esta plaga tradicionalmente ha requerido varias aplicaciones por ciclo de cultivo lo que ha hecho de su manejo uno de los costos importantes de producción de algodonero en la región.*

## Efectos del Clima en los parásitos en animales – Artrópodos

Los artrópodos son definidos como parasitosis externas de ganado que pueden causar enfermedades por lesiones cutáneas e infecciones, en esta edición hablaremos de la presencia de moscas, piojos y ácaros, que podrían afectar el rendimiento de nuestro ganado. Byford en el 1992 estimó que las mermas causadas producto de estos parásitos alcanzan alrededor de 2000 millones de Euros anuales.

Las moscas y mosquitos que succionan sangre del ganado transmiten patógenos mecánicamente, implicando un gran riesgo para la salud del ganado, así como también para la salud humana. En el caso de las ovejas, estas sufren de ataques de moscardó (Lucilia cuprina) las cuales causan infecciones en la piel y muertes de ovinos por el desarrollo de las larvas que eclosionan de los huevos depositados en la lana de la oveja, la tasa de mortalidad se ve agudizada en primavera y otoño dado que las precipitaciones mantienen mojada la piel y es más fácil la puesta de huevos. Los mosquitos por otro lado son considerados vectores infecciosos de muchas enfermedades importantes como lo son la peste equina, filariasis linfática, fiebre amarilla, malaria, etc. Bouma y Van der Kaay en 1996 encontraron una correlación de entre las poblaciones de mosquitos y eventos El Niño. La razón de esto es que un evento El Niño favorece a un aumento de temperatura, precipitación y humedad, la cual genera focos de desarrollo de mosquitos, dado que sus fases inmaduras (Huevo, larva y pupa) son acuáticas.

Los piojos son comunes en vacas, ovejas, cabras y caballos a finales de invierno y comienzos de primavera, pero es mas importante e influyente en las ovejas, dado que daña a la lana, el principal producto económico según Arundel y Sutherland (1988). Cuando las ovejas tienen piojos, el efecto del prurito o escozor hace que se rasquen y dañen su pelaje. La ocurrencia de piojos esta influenciada por muchos factores como lo son el exceso de humedad de la lana, aumento de temperatura en verano y esquileo de ejemplares lo cual reduce significativamente la población de piojos.

Los Ácaros (Sarcoptes scabiei) son causantes de la Sarna Sarcóptica que afecta a muchas vanidades de animales y causa dermatitis con picazón severa. La enfermedad es más activa en climas fríos y húmedos y se propaga lentamente durante los meses de verano. Las hembras de esta especie depositan huevos en la piel de del hospedero, de la cual pueden emerger en sus estados larvales y ninfales. Este paracito tiene principal daño sobre Cerdos y Ovejas, causando daño más severo en animales más débiles y en malas condiciones sanitarias.

Finalmente, la proliferación de plagas pueden esparcirse muy fácilmente sin un cuidado optimo, además las condiciones climáticas juegan un papel importante en su variación poblacional. Se recomienda mantener una buena salud del ganado para prevenir el contagio de plagas, también se recomienda un monitoreo constante sobre hospederos, sobre todo cuando las condiciones estacionales favorezcan la presencia de las mismas.

¿Quieres saber más? Ingresa a: **www.infoagro.pe**




Foto del Centro de monitoreo de infoagro.pe en Lima

# Pronóstico Meteorológico Nacional (Costa Norte)

**Interpretación:** En la costa Norte se tiene temperaturas con poca variabilidad. En la ciudad de Tumbes se tendrá temperaturas máximas promedio de 24.1ºC y mínimas de 19.8ºC. En la ciudad de Piura se tendrá temperaturas máximas promedio de 28.9ºC y mínimas de 17.6ºC, con un descenso leve para el 17 de agosto. En la ciudad de Chiclayo se tendrá temperaturas máximas promedio de 22.3ºC y mínimas de 16.9ºC. En la ciudad de Trujillo se tendrá temperaturas máximas promedio de 20.6ºC y mínimas de 16.6ºC.

Leyenda: T. Max T. Min















La información meteorológica la puedes ver en **www.infoagro.pe**

AgroMet

# Pronóstico Meteorológico Nacional (Costa Centro)

**Interpretación:** En la costa central se tendrá ligeras variaciones de temperatura. En la ciudad de Huaraz se tendrá temperaturas máximas promedio de 18.2ºC y mínimas de 10.3ºC, con una ligera reducción del rango térmico para el 15 de agosto. En la ciudad de Lima se tendrá temperaturas máximas promedio de 18.6ºC y mínimas de 15ºC. En la ciudad de Ica se tendrá temperaturas máximas promedio de 25.5ºC y mínimas de 14.8ºC, con una reducción del rango térmico para el 14 de agosto.

Leyenda: T. Max T. Min












La información meteorológica la puedes ver en **www.infoagro.pe**

AgroMet

# Pronóstico Meteorológico Nacional (Costa Sur)

**Interpretación:** En la costa Sur se tendrá temperaturas con poca variabilidad. En la ciudad de Arequipa se tendrá temperaturas máximas promedio de 21.5ºC y mínimas de 10.5ºC. En la ciudad de Moquegua se tendrá temperaturas máximas promedio de 24.2ºC y mínimas de 14.8ºC. En la ciudad de Tacna se tendrá temperaturas máximas promedio de 21.2ºC y mínimas de 11.2ºC.

Leyenda: T. Max T. Min












La información meteorológica la puedes ver en **www.infoagro.pe**

AgroMet

# Pronóstico Meteorológico Nacional (Sierra Norte)

**Interpretación:** En la sierra norte se tendrá temperaturas con poca variabilidad, se tendrá un rango térmico amplio desde el 12 al 14 de agosto y luego una reducción para los días siguientes. En la ciudad de Cajamarca se tendrá temperaturas máximas promedio de 20.2ºC y mínimas de 10.5ºC. En la ciudad de Chachapoyas se tendrá temperaturas máximas promedio de 18.8ºC y mínimas de 9.5ºC.

Leyenda: T. Max T. Min












La información meteorológica la puedes ver en **www.infoagro.pe**

AgroMet

# Pronóstico Meteorológico Nacional (Sierra Centro)

**Interpretación:** En la sierra central se tiene variabilidad moderada para los días siguientes. En la ciudad de Huánuco se espera tener temperaturas máximas promedio de 24.8ºC y mínimas de 14ºC. En la ciudad de Cerro de Pasco se tendrá temperaturas máximas promedio de 8.9ºC y mínimas de -1ºC. Para la ciudad de Huancayo se tendrá temperaturas máximas promedio de 17.6ºC y mínimas de 8.6ºC. Para la ciudad de Huancavelica se tendrá temperaturas máximas promedio de 9.4ºC y mínimas de 1ºC.

Leyenda: T. Max T. Min















La información meteorológica la puedes ver en **www.infoagro.pe**

AgroMet

# Pronóstico Meteorológico Nacional (Sierra Sur)

**Interpretación:** En la sierra sur se tendrá poca variabilidad de temperatura. En la ciudad de Ayacucho se tiene temperaturas máximas promedio de 20.2ºC y mínimas de 10.2ºC. Para la ciudad de Abancay se tendrá temperaturas máximas promedio de 23.5ºC y mínimas de 10.7. En la ciudad de Cusco se tendrá temperaturas máximas promedio de 17.4ºC y mínimas de 6ºC. Para la ciudad de Puno se tendrá temperaturas máximas promedio de 13.7 y mínimas de 3.8ºC.

Leyenda: T. Max T. Min















La información meteorológica la puedes ver en **www.infoagro.pe**

AgroMet

# Pronóstico Meteorológico Nacional (Selva Norte)

**Interpretación:** En la selva norte se tendrá cambios importantes en la tendencia de la temperatura. En la ciudad de Moyobamba se tendrá temperatura máxima promedio de 29.7ºC, con una reducción de la temperatura máxima para el 15 de agosto y un descenso de temperatura para el 17 y 18 de agosto. En la ciudad de Iquitos se tendrá temperaturas máximas promedio de 33.6ºCcon una caída de la temperatura máxima para el día 15 de agosto.

Leyenda: T. Max T. Min






# Selva Centro y Sur

**Interpretación:** En la selva central y norte se tienen temperaturas con variabilidad moderada. En la ciudad de Puerto Maldonado se tiene temperaturas máximas promedio de 37ºC y mínimas de 21.2ºC, con temperaturas altas desde el 14 al 18 de agosto. Para la ciudad de Pucallpa se tiene temperaturas máximas promedio de 37.5ºC y mínimas de 21.5ºC.






# *Infoagro al día*

## REGIONAL

# Infoagro al día AREQUIPA




**LEYENDA**

Mayormente soleado

Nublado

infoagro.pe

**Infoagro.pe** es una **plataforma** que busca democratizar la agricultura digital, permitiendo al usuario el seguimiento de sus cultivos, precios de mercado, información meteorológica, entre otros servicios a partir de seis módulos:

- Mis Campos
- AgroDat
- AgroMet
- AgroAprende
- AgroAnalytics
- AgroDrone
- AgroMonitor
- AgroMeeting

# Pronóstico Meteorológico: Caravelí

AgroMet
www.infoagro.pe




**Interpretación:** En la provincia de Caravelí (Acarí) se tendrá una temperatura máxima promedio de 23ºC y mínimas de 17ºC. También se espera tener valores de humedad relativa moderados para la 1hr y las 19hr y bajo para el medio día. Además, se tendrá un viento predominante en dirección Sur Suroeste (SSW) con una magnitud de 2m/s-6m/s.

## Temperaturas máxima, mínima y precipitación




## Humedad



# Pronóstico Meteorológico: Camaná

AgroMet
www.infoagro.pe




**Interpretación:** En la provincia de Camaná se tendrá una temperatura máxima promedio de 18.2ºC y mínimas de 15.3ºC. También se espera tener valores de humedad relativa altos para la 1hr y las 19hr y moderados para el medio día. Además, se tendrá un viento predominante en dirección Sureste (SE) con una magnitud de 2m/s-4m/s.

## Temperaturas máxima, mínima y precipitación




## Humedad



# Pronóstico Meteorológico: Chuquibamba

AgroMet
www.infoagro.pe






**Interpretación:** En la provincia de Chuquibamba se tendrá una temperatura máxima promedio de 17.6ºC y mínimas de 7.8ºC. También se espera tener valores de humedad relativa altos para la 1hr y las 19hr y bajo para el medio día. Además, se tendrá un viento predominante en dirección Noreste (NE) con una magnitud de 2m/s-6m/s.

## Temperaturas máxima, mínima y precipitación




## Humedad



# Pronóstico Meteorológico: La Unión

AgroMet
www.infoagro.pe






**Interpretación:** En la provincia de La Unión se tendrá una temperatura máxima promedio de 27.4ºC y mínimas de 17.3ºC. También se espera tener valores de humedad relativa moderados para la 1hr y las 7hr y bajo para el medio día. Además, se tendrá un viento predominante en dirección Sur Sureste (SSE) con una magnitud de 2m/s-6m/s.

## Temperaturas máxima, mínima y precipitación




## Humedad



# Pronóstico Meteorológico: Castilla

AgroMet
www.infoagro.pe




**Interpretación:** En la provincia de Castilla se tendrá una temperatura máxima promedio de 28.5ºC y mínimas de 17.5ºC. También se espera tener valores de humedad relativa moderados para la 1hr y las 7hr y bajo para el medio día. Además, se tendrá un viento predominante en dirección Sur (S) con una magnitud de 2m/s-8m/s.

## Temperaturas máxima, mínima y precipitación




## Humedad



# Pronóstico Meteorológico: Caylloma

AgroMet
www.infoagro.pe




**Interpretación:** En la provincia de Caylloma (Chivay) se tendrá una temperatura máxima promedio de 14.9ºC y mínimas de 3.5ºC. También se espera tener valores de humedad relativa moderados para la 1hr y las 7hr y muy bajo para el medio día. Además, se tendrá un viento predominante en dirección Sur Suroeste (SSW) con una magnitud de 2m/s-8m/s.

## Temperaturas máxima, mínima y precipitación




## Humedad



# Pronóstico Meteorológico: Arequipa

AgroMet
www.infoagro.pe




**Interpretación:** En la provincia de Arequipa se tendrá una temperatura máxima promedio de 20.5ºC y mínimas de 11ºC. También se espera tener valores de humedad relativa bajos para la 1hr y las 19hr y muy bajos para el medio día. Además, se tendrá un viento predominante en dirección Oeste Suroeste (SSW) con una magnitud de 2m/s-6m/s.

## Temperaturas máxima, mínima y precipitación




## Humedad



# Pronóstico Meteorológico: Islay

AgroMet
www.infoagro.pe




**Interpretación:** En la provincia de Islay se tendrá una temperatura máxima promedio de 23ºC y mínimas de 17ºC. También se espera tener valores de humedad relativa moderados para la 1hr y las 19hr y bajo para el medio día. Además, se tendrá un viento predominante en dirección Sur Suroeste (SSW) con una magnitud de 2m/s-6m/s.

## Temperaturas máxima, mínima y precipitación




## Humedad



## PRECIOS AL **MAYORISTA** DE AREQUIPA SEGÚN PRODUCTO

| Productos | Mayorista Arequipa | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Und. de medida | Equiv. (kg./lt) | 06/08/2021 | 09/08/2021 | --/08/2021 |
| Aji escabeche | Kilogramo | 1 | 3.07 | 3.07 | 3.07 |
| Aji rocoto | Kilogramo | 1 | 4.27 | 4.27 | 4.27 |
| Aji panca | Kilogramo | 1 | 13.50 | 13.50 | 13.50 |
| Ajo criollo o napuri | Kilogramo | 1 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
| Ajo morado | Kilogramo | 1 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
| Arroz extra | Saco | 50 | 129.33 | 129.33 | 129.33 |
| Arroz superior | Saco | 50 | 126.67 | 126.67 | 126.67 |
| Arveja verde blanca criolla | Kilogramo | 1 | 2.07 | 2.13 | 2.13 |
| Arveja verde blanca serrana | Kilogramo | 1 | 1.87 | 1.93 | 1.87 |
| Camote morado | Kilogramo | 1 | 1.33 | 1.33 | 1.33 |
| Cebolla cabeza roja | Kilogramo | 1 | 0.53 | 0.53 | 0.57 |
| Chirimoya cumbe | Kilogramo | 1 | 4.07 | 4.07 | 4.07 |
| Choclo tipo cusco | Kilogramo | 1 | 1.93 | 1.87 | 1.73 |
| Frijol canario | Kilogramo | 1 | 6.93 | 6.93 | 6.97 |
| Frijol castilla | Kilogramo | 1 | 5.47 | 5.47 | 5.47 |
| Limon sutil cajon | Cajon | 20 | 46.33 | 46.67 | 45.33 |
| Mango criollo | Cajon | 18 | n.a. | n.a. | 71.33 |
| Mango edward | Kilogramo | 1 | 1.93 | 1.93 | 1.93 |
| Manzana delicia | Kilogramo | 1 | 3.27 | 3.27 | 3.27 |
| Manzana israel | Kilogramo | 1 | 2.37 | 2.37 | 2.37 |
| Naranja valencia | Jaba | 20 | 38.33 | 38.33 | 38.33 |
| Palta fuerte | Kilogramo | 1 | 5.67 | 5.67 | 5.67 |
| Papa amarilla | Kilogramo | 1 | 2.07 | 2.07 | 2.07 |
| Papa canchan | Kilogramo | 1 | 1.67 | 1.67 | 1.68 |
| Papa huayro | Kilogramo | 1 | 1.57 | 1.57 | 1.57 |
| Papa peruanita | Kilogramo | 1 | 1.67 | 1.67 | 1.68 |
| Papa unica | Kilogramo | 1 | 1.63 | 1.63 | 1.67 |
| Papa yungay | Kilogramo | 1 | 1.37 | 1.33 | 1.37 |
| Papaya (selva) | Jaba | 10 | 19.67 | 19.67 | 19.33 |
| Platano seda congo | Ciento | 25 | 46.33 | 46.33 | 46.33 |
| Platano seda (selva) | Jaba | 13 | 38.67 | 38.67 | 38.67 |
| Tomate marzano | Cajon | 22 | 44.67 | 46.67 | 55.33 |
| Uva italia | Cajon | 10 | 48.67 | 48.67 | 48.67 |
| Uva red globe | Cajon | 10 | 39.67 | 39.67 | 39.67 |
| Zanahoria | Saco | 120 | 76.67 | 76.67 | 76.67 |

**Fuente: Mercados mayoristas de Arequipa.** **n.a. No actualizado**
**Elaborado por: infoagro.pe**

# Infoagro al día ICA

**LEYENDA**

Mayormente soleado

infoagro.pe

**Infoagro.pe** es una **plataforma** que busca democratizar la agricultura digital, permitiendo al usuario el seguimiento de sus cultivos, precios de mercado, información meteorológica, entre otros servicios a partir de seis módulos:

- *Mis Campos*
- *AgroDat*
- *AgroMet*
- *AgroAprende*
- *AgroAnalytics*
- *AgroDrone*
- *AgroMonitor*
- *AgroMeeting*

# Pronóstico Meteorológico: Chincha

AgroMet
www.infoagro.pe




**Interpretación:** En la provincia de Chincha se tendrá una temperatura máxima promedio de 26.3ºC y mínimas de 15ºC. También se espera tener valores de humedad relativa moderados para la 1hr y las 19hr y muy bajos para el medio día. Además, se tendrá un viento predominante en dirección Sur (S) con una magnitud de 2m/s-6m/s.

## Temperaturas máxima, mínima y precipitación




## Humedad



# Pronóstico Meteorológico: Pisco

AgroMet
www.infoagro.pe




**Interpretación:** En la provincia de Pisco se tendrá una temperatura máxima promedio de 19.4ºC y mínimas de 17ºC. También se espera tener valores de humedad relativa moderados para todo el día. Además, se tendrá un viento predominante en dirección Suroeste (SW) con una magnitud de 2m/s-4m/s.

## Temperaturas máxima, mínima y precipitación




## Humedad



# Pronóstico Meteorológico: Ica

AgroMet
www.infoagro.pe




**Interpretación:** En la provincia de Ica se tendrá una temperatura máxima promedio de 26ºC y mínimas de 15.3ºC. También se espera tener valores de humedad relativa moderados para la 1hr y las 7hr y bajo para el medio día. Además, se tendrá un viento predominante en dirección Oeste Noroeste (WNW) con una magnitud de 2m/s-6m/s.

## Temperaturas máxima, mínima y precipitación




## Humedad



# Pronóstico Meteorológico: Palpa

AgroMet
www.infoagro.pe




**Interpretación:** En la provincia de Palpa se tendrá una temperatura máxima promedio de 26.8ºC y mínimas de 15.6ºC. También se espera tener valores de humedad relativa moderados para la 1hr y las 7hr y bajo para el medio día. Además, se tendrá un viento predominante en dirección Suroeste (SSW) con una magnitud de 2m/s-6m/s.

## Temperaturas máxima, mínima y precipitación




## Humedad



# Pronóstico Meteorológico: Nazca

AgroMet
www.infoagro.pe




**Interpretación:** En la provincia de Nazca se tendrá una temperatura máxima promedio de 23ºC y mínimas de 17ºC. También se espera tener valores de humedad relativa bajos para la 1hr y las 7hr y muy bajo para el medio día. Además, se tendrá un viento predominante en dirección Oeste Suroeste (WSW) con una magnitud de 2m/s-4m/s.

## Temperaturas máxima, mínima y precipitación




## Humedad



## PRECIOS AL **MAYORISTA** DE ICA SEGÚN PRODUCTO

| Productos | Mayorista Ica | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Und. de medida | Equiv. (kg./lt) | 0/08/2021 | 09/08/2021 | 1/08/2021 |
| Aji escabeche | Kilogramo | 1 | 3.90 | 3.90 | 3.95 |
| Aji rocoto | Kilogramo | 1 | 2.75 | 2.75 | 2.95 |
| Aji panca | Kilogramo | 1 | 17.25 | 17.25 | 17.25 |
| Ajo criollo o napuri | Kilogramo | 1 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
| Arroz corriente | Saco | 50 | 123.00 | 123.00 | 123.00 |
| Arroz extra | Saco | 50 | 173.50 | 173.50 | 174.50 |
| Arroz superior | Saco | 50 | 133.00 | 133.00 | 133.00 |
| Arveja verde blanca serrana | Kilogramo | 1 | 2.35 | 2.35 | 2.55 |
| Camote amarillo | Kilogramo | 1 | 1.55 | 1.45 | 1.35 |
| Camote morado | Kilogramo | 1 | 1.65 | 1.65 | 1.55 |
| Cebolla cabeza roja | Kilogramo | 1 | 0.80 | 1.25 | 1.25 |
| Chirimoya cumbe | Kilogramo | 1 | 5.90 | 5.90 | 6.00 |
| Choclo tipo cusco | Kilogramo | 1 | 5.25 | 5.40 | 5.40 |
| Frijol canario | Kilogramo | 1 | 6.45 | 6.45 | 6.45 |
| Frijol castilla | Kilogramo | 1 | 4.45 | 4.95 | 4.95 |
| Limon sutil cajon | Cajon grande | 20 | 52.50 | 54.00 | 56.50 |
| Manzana cte/para agua | Kilogramo | 1 | 2.10 | 2.30 | 2.55 |
| Manzana delicia | Kilogramo | 1 | 3.00 | 3.00 | 2.95 |
| Manzana israel | Kilogramo | 1 | 4.10 | 4.25 | 4.35 |
| Naranja valencia | Cajon | 20 | 23.50 | 24.50 | 25.00 |
| Naranja washington naval | Jaba | 16 | 28.00 | 29.60 | 32.00 |
| Palta fuerte | Kilogramo | 1 | 7.50 | 7.75 | 7.90 |
| Papa amarilla | Kilogramo | 1 | 1.65 | 1.65 | 1.75 |
| Papa canchan | Kilogramo | 1 | 1.45 | 1.65 | 1.53 |
| Papa peruanita | Kilogramo | 1 | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
| Papa yungay | Kilogramo | 1 | 0.95 | 1.00 | 1.03 |
| Papaya (selva) | Bandeja | 10 | 34.50 | 34.50 | 35.00 |
| Platano isla | Ciento1 | 25 | 39.50 | 39.50 | 39.50 |
| Platano palillo | Ciento | 35 | 57.50 | 57.50 | 57.50 |
| Platano seda (selva) | Ciento | 25 | 24.50 | 24.50 | 24.50 |
| Tomate marzano | Cajon | 20 | 73.50 | 74.50 | 69.75 |
| Uva alfonso lavalett | Jaba | 10 | 28.50 | 27.00 | 31.00 |
| Uva italia | Jaba | 12 | 48.50 | 48.50 | 50.00 |
| Zanahoria | Kilogramo | 1 | 0.94 | 1.00 | 1.00 |

**Fuente: Mercados mayoristas de Ica.**

**Elaborado por: infoagro.pe**
**n.a. No actualizado**

# Infoagro al día Lima

**LEYENDA**

Parcialmente nublado

Nublado

infoagro.pe

**Infoagro.pe** es una **plataforma** que busca democratizar la agricultura digital, permitiendo al usuario el seguimiento de sus cultivos, precios de mercado, información meteorológica, entre otros servicios a partir de seis módulos:

- Mis Campos
- AgroDat
- AgroMet
- AgroAprende
- AgroAnalytics
- AgroDrone
- AgroMonitor
- AgroMeeting

# Pronóstico Meteorológico: Barranca

AgroMet
www.infoagro.pe




**Interpretación:** En la provincia de Barranca se tendrá una temperatura máxima promedio de 19.2ºC y mínimas de 15.8ºC. También se espera tener valores de humedad relativa moderados para todo el día. Además, se tendrá un viento predominante en dirección Sur (S) con una magnitud de 2m/s-6m/s.

## Temperaturas máxima, mínima y precipitación




## Humedad



# Pronóstico Meteorológico: Cajatambo

AgroMet
www.infoagro.pe




**Interpretación:** En la provincia de Cajatambo se tendrá una temperatura máxima promedio de 10.2ºC y mínimas de -1ºC. También se espera tener valores de humedad relativa moderados para la 1hr y muy bajo para el medio día. Además, se tendrá un viento predominante en dirección Sur Suroeste (SSW) con una magnitud de 2m/s-10m/s.

## Temperaturas máxima, mínima y precipitación




## Humedad



# Pronóstico Meteorológico: Canta

AgroMet
www.infoagro.pe




**Interpretación:** En la provincia de Canta (Arahuay) se tendrá una temperatura máxima promedio de 22.2ºC y mínimas de 10ºC. También se espera tener valores de humedad relativa altos para la 1hr y muy bajo para el medio día. Además, se tendrá un viento predominante en dirección Noroeste (SSW) con una magnitud de 2m/s-6m/s.

## Temperaturas máxima, mínima y precipitación




## Humedad



# Pronóstico Meteorológico: Cañete

AgroMet
www.infoagro.pe




**Interpretación:** En la provincia de Cañete (Mala) se tendrá una temperatura máxima promedio de 19.5ºC y mínimas de 16.1ºC. También se espera tener valores de humedad relativa moderados para todo el día. Además, se tendrá un viento predominante en dirección Sur (S) con una magnitud de 2m/s-4m/s.

## Temperaturas máxima, mínima y precipitación




## Humedad



# Pronóstico Meteorológico: Huaral

AgroMet
www.infoagro.pe




**Interpretación:** En la provincia de Huaral se tendrá una temperatura máxima promedio de 20.3ºC y mínimas de 15.3ºC. También se espera tener valores de humedad relativa moderados para todo el día. Además, se tendrá un viento predominante en dirección Sur (S) con una magnitud de 2m/s-4m/s.

## Temperaturas máxima, mínima y precipitación




## Humedad



# Pronóstico Meteorológico: Huarochirí

AgroMet
www.infoagro.pe




**Interpretación:** En la provincia de Huarochirí (Matucana) se tendrá una temperatura máxima promedio de 20.2ºC y mínimas de 13.6ºC. También se espera tener valores de humedad relativa moderados para la 1hr y las 19hr y bajo para el medio día. Además, se tendrá un viento predominante en dirección Suroeste (SW) con una magnitud de 2m/s-6m/s.

## Temperaturas máxima, mínima y precipitación




## Humedad



# Pronóstico Meteorológico: Huaura

AgroMet
www.infoagro.pe




**Interpretación:** En la provincia de Huaura se tendrá una temperatura máxima promedio de 20ºC y mínimas de 15.7ºC. También se espera tener valores de humedad relativa moderados para todo el día. Además, se tendrá un viento predominante en dirección Sur (S) con una magnitud de 2m/s-6m/s.

## Temperaturas máxima, mínima y precipitación




## Humedad



# Pronóstico Meteorológico: Lima

AgroMet
www.infoagro.pe




**Interpretación:** En la provincia de Lima se tendrá una temperatura máxima promedio de 18.2ºC y mínimas de 15.3ºC. También se espera tener valores de humedad relativa moderados para todo el día. Además, se tendrá un viento predominante en dirección Sur (S) con una magnitud de 2m/s-6m/s.

## Temperaturas máxima, mínima y precipitación




## Humedad



# Pronóstico Meteorológico: Oyón

AgroMet
www.infoagro.pe






**Interpretación:** En la provincia de Oyón se tendrá una temperatura máxima promedio de 14.8ºC y mínimas de 5.8ºC. También se espera tener valores de humedad relativa moderados para la 1hr y las 19hr y bajo para el medio día. Además, se tendrá un viento predominante en dirección Noreste (NE) con una magnitud de 2m/s-4m/s.

## Temperaturas máxima, mínima y precipitación




## Humedad



# Pronóstico Meteorológico: Yauyos

AgroMet
www.infoagro.pe




**Interpretación:** En la provincia de Yauyos (Azángaro) se tendrá una temperatura máxima promedio de 16.6ºC y mínimas de 2ºC. También se espera tener valores de humedad relativa moderados para la 1hr y las 7hr y muy bajo para el medio día. Además, se tendrá un viento predominante en dirección Sur Suroeste (SSW) con una magnitud de 2m/s-6m/s.

## Temperaturas máxima, mínima y precipitación




## Humedad



Datos de mercado

## Productos Parte 1

| | Mayorista Lima | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Precio Promedio (S/. x Kg., S/. x Lt. o S/. x Unid.) | | | | |
| | 09/08/2021 | 10/08/2021 | 11/08/2021 | 12/08/2021 | 13/08/2021 |
| Aji Amarillo Seco | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 11.75 | 11.75 |
| Aji Escabeche | 3.25 | 3.45 | 3.53 | 3.55 | 3.63 |
| Aji Montaña | 4.25 | 4.13 | 4.13 | 4.38 | 4.38 |
| Aji Panca | 12.75 | 12.75 | 12.75 | 13.50 | 13.50 |
| Aji Paprika | 11.25 | 11.25 | 11.25 | 11.50 | 11.50 |
| Aji Rocoto | 1.67 | 1.64 | 1.39 | 1.39 | 1.60 |
| Ajo Criollo O Napuri | 5.08 | 5.00 | 5.13 | 5.00 | 5.00 |
| Ajo Morado | 6.93 | 6.63 | 6.63 | 6.50 | 6.45 |
| Alcachofa | 4.38 | 4.50 | 4.50 | 4.63 | 4.50 |
| Apio | 0.92 | 0.88 | 1.08 | 1.42 | 1.46 |
| Arveja Verde Americana | 2.08 | 2.25 | 2.33 | 2.18 | 2.35 |
| Arveja Verde Blanca Serrana | 1.55 | 1.73 | 1.78 | 1.65 | 1.85 |
| Camote Amarillo | 1.21 | 1.19 | 1.16 | 1.16 | 1.15 |
| Camote Morado | 1.60 | 1.60 | 1.58 | 1.53 | 1.49 |
| Cebolla Cabeza Blanca | 1.20 | 1.23 | 1.25 | 1.30 | 1.28 |
| Cebolla Cabeza Roja | 0.71 | 0.71 | 0.69 | 0.68 | 0.68 |
| Cebolla China | 1.63 | 1.38 | 1.38 | 1.70 | 1.75 |
| Choclo Tipo Cusco | 2.32 | 2.32 | 2.44 | 2.26 | 2.20 |
| Culantro | 1.75 | 1.59 | 1.47 | 1.83 | 1.92 |
| Esparrago | 6.00 | 6.26 | 6.26 | 6.00 | 6.00 |
| Espinaca | 2.25 | 2.38 | 2.20 | 2.75 | 2.88 |
| Fresa Sabrina | 3.18 | 3.13 | 3.13 | 3.15 | 3.08 |
| Fresa San Andreas | 3.10 | 3.08 | 3.08 | 3.05 | 3.10 |
| Frijol Verde Canario | 2.70 | 2.73 | 2.98 | 2.93 | 2.43 |

**Fuente: Gran Mercado Mayorista de Lima y Mercado Mayorista N° 2 de Frutas**

**Elaborado por: infoagro.pe**
**n.a. No actualizado**

La información de precios la puedes ver en www.infoagro.pe

AgroDat

Datos de mercado

## Productos Parte 2

| | Mayorista Lima | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Precio Promedio (S/. x Kg., S/. x Lt. o S/. x Unid.) | | | | |
| | 09/08/2021 | 10/08/2021 | 11/08/2021 | 12/08/2021 | 13/08/2021 |
| Granadilla ( Costa) | 3.16 | 3.16 | 3.19 | 3.19 | 3.16 |
| Granadilla ( Selva) | 2.81 | 2.83 | 2.81 | 2.79 | 2.71 |
| Lechuga Americana | 1.50 | 1.38 | 1.38 | 1.29 | 1.33 |
| Lechuga Criolla Seda | 2.33 | 2.08 | 2.17 | 2.00 | 2.08 |
| Lechuga Romana Hidroponica | 1.46 | 1.33 | 1.33 | 1.46 | 1.42 |
| Limon Sutil Bolsa | 1.32 | 1.33 | 1.33 | 1.31 | 1.33 |
| Limon Sutil Cajon | 1.74 | 1.68 | 1.68 | 1.52 | 1.58 |
| Mandarina Pixie | 1.10 | 1.08 | 1.13 | 1.15 | 1.08 |
| Mandarina Satsuma | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 |
| Mandarina Tangerina | 0.70 | 0.67 | 0.67 | 0.66 | 0.67 |
| Mango Criollo | 3.63 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 3.53 |
| Mango Edward | 5.38 | 5.30 | 5.25 | 5.18 | 5.08 |
| Mango Haden / Hayde | 3.73 | 3.68 | 3.68 | 3.65 | 3.63 |
| Manzana Cte / Para Agua | 1.93 | 1.88 | 2.13 | 2.13 | 2.10 |
| Maracuya | 1.33 | 1.30 | 1.40 | 1.40 | 1.43 |
| Melon Coquito | 1.44 | 1.46 | 1.46 | 1.44 | 1.44 |
| Naranja Primavera | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.33 |
| Naranja Tangelo Costa | 1.08 | 1.05 | 1.03 | 1.05 | 1.05 |
| Naranja Tangelo Selva | 0.90 | 0.92 | 0.90 | 0.90 | 0.94 |
| Naranja Valencia | 0.64 | 0.65 | 0.64 | 0.64 | 0.66 |
| Naranja Washington Naval | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.35 | 2.28 |
| Olluco Largo | 1.23 | 1.25 | 1.40 | 1.30 | 1.33 |
| Pallar Verde Serrucho | 2.58 | 2.63 | 2.65 | 2.60 | 2.58 |
| Palta Criolla | 2.29 | 2.23 | 2.23 | 2.27 | 2.27 |

**Fuente: Gran Mercado Mayorista de Lima y Mercado Mayorista N° 2 de Frutas**

**Elaborado por: infoagro.pe**
**n.a. No actualizado**

**La información de precios la puedes ver en www.infoagro.pe**

AgroDat

Datos de mercado

| Productos Parte 3 | Mayorista Lima | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Precio Promedio (S/. x Kg., S/. x Lt. o S/. x Unid.) | | | | |
| | 09/08/2021 | 10/08/2021 | 11/08/2021 | 12/08/2021 | 13/08/2021 |
| Palta Dedo | 5.58 | 5.58 | 5.58 | 5.58 | 5.48 |
| Palta Fuerte | 6.23 | 6.23 | 6.15 | 6.15 | 6.15 |
| Palta Hall | 2.44 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.38 |
| Palta Hass | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 4.38 |
| Palta Naval | 3.13 | 3.08 | 3.23 | 3.18 | 3.08 |
| Palta Zutano | 5.23 | 5.18 | 5.15 | 5.13 | 5.10 |
| Papa Amarilla | 1.58 | 1.60 | 1.68 | 1.70 | 1.68 |
| Papa Blanca | 0.94 | 0.98 | 1.00 | 0.99 | 0.98 |
| Papa Canchan | 1.36 | 1.40 | 1.41 | 1.38 | 1.38 |
| Papa Color | 1.37 | 1.39 | 1.42 | 1.40 | 1.39 |
| Papa Huamantanga | 1.63 | 1.58 | 1.59 | 1.60 | 1.63 |
| Papa Huayro | 1.14 | 1.18 | 1.23 | 1.21 | 1.26 |
| Papa Negra Andina | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.23 |
| Papa Peruanita | 1.23 | 1.21 | 1.24 | 1.24 | 1.26 |
| Papa Unica | 1.38 | 1.38 | 1.43 | 1.41 | 1.40 |
| Papa Yungay | 0.94 | 0.98 | 1.00 | 0.99 | 0.98 |
| Papaya ( Selva) | 2.23 | 2.19 | 2.19 | 2.13 | 2.06 |
| Pimiento Morron | 1.57 | 1.51 | 1.57 | 1.57 | 1.81 |
| Piña Criolla ( Selva) | 1.54 | 1.54 | 1.52 | 1.54 | 1.56 |
| Piña Golden | 2.56 | 2.65 | 2.65 | 2.69 | 2.69 |
| Piña Hawaiana | 1.18 | 1.25 | 1.23 | 1.18 | 1.20 |
| Platano Bellaco | 1.76 | 1.76 | 1.79 | 1.78 | 1.77 |
| Platano Bizcocho | 0.89 | 0.88 | 0.88 | 0.91 | 0.89 |
| Platano Isla | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.75 | 1.69 |

**Fuente: Gran Mercado Mayorista de Lima y Mercado Mayorista N° 2 de Frutas**

**Elaborado por: infoagro.pe**
**n.a. No actualizado**



**La información de precios la puedes ver en www.infoagro.pe**

AgroDat

## PRECIOS AL **MAYORISTA** DE LIMA SEGÚN PRODUCTO

| Productos Parte 4 | Mayorista Lima | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Precio Promedio (S/. x Kg., S/. x Lt. o S/. x Unid.) | | | | |
| | 09/08/2021 | 10/08/2021 | 11/08/2021 | 12/08/2021 | 13/08/2021 |
| Platano Manzano | 0.98 | 0.98 | 1.02 | 1.03 | 1.03 |
| Platano Morado | 2.23 | 2.27 | 2.27 | 2.29 | 2.31 |
| Platano Palillo | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 1.75 | 1.75 |
| Platano Seda ( Selva) | 1.29 | 1.27 | 1.27 | 1.29 | 1.29 |
| Platano Seda Congo | 1.69 | 1.66 | 1.64 | 1.66 | 1.64 |
| Sandia | 1.18 | 1.20 | 1.18 | 1.18 | 1.18 |
| Tomate Katia | 2.22 | 2.08 | 2.31 | 2.36 | 2.45 |
| Uva Alfonso Lavalett | 1.98 | 2.00 | 1.98 | 1.98 | 2.02 |
| Uva Borgoña | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 2.38 |
| Uva Fley | 3.54 | 3.54 | 3.56 | 3.60 | 3.65 |
| Uva Italia | 2.65 | 2.65 | 2.63 | 2.65 | 2.65 |
| Uva Palestina | 3.04 | 3.02 | 3.04 | 3.06 | 3.13 |
| Uva Pirovano | 3.13 | 3.13 | 3.06 | 3.10 | 3.06 |
| Uva Red Globe | 2.69 | 2.60 | 2.60 | 2.63 | 2.58 |
| Uva Rosada | 3.10 | 3.06 | 3.06 | 3.10 | 3.04 |
| Uva Superior | 3.73 | 3.77 | 3.77 | 3.79 | 3.81 |
| Vainita Americana | 1.88 | 1.85 | 1.90 | 1.70 | 2.08 |
| Yuca Amarilla | 1.20 | 1.23 | 1.15 | 1.18 | 1.18 |
| Zanahoria | 0.87 | 0.87 | 0.83 | 0.83 | 0.69 |
| Zapallo Italiano | 0.79 | 0.77 | 0.77 | 0.94 | 0.98 |
| Zapallo Loche | 7.17 | 7.17 | 7.33 | 7.17 | 7.33 |
| Zapallo Macre | 1.58 | 1.63 | 1.63 | 1.58 | 1.70 |

n.a. No actualizado

Fuente: Gran Mercado Mayorista de Lima y Mercado Mayorista N° 2 de Frutas

Elaborado por: infoagro.pe

La información de precios la puedes ver en www.infoagro.pe

AgroDat

# Infoagro al día PIURA

**LEYENDA**

- Mayormente soleado
- Parcialmente Nublado
- Nublado

infoagro.pe

**Infoagro.pe** es una **plataforma** que busca democratizar la agricultura digital, permitiendo al usuario el seguimiento de sus cultivos, precios de mercado, información meteorológica, entre otros servicios a partir de seis módulos:

- Mis Campos
- AgroDat
- AgroMet
- AgroAprende
- AgroAnalytics
- AgroDrone
- AgroMonitor
- AgroMeeting

# Pronóstico Meteorológico: Talara

AgroMet
www.infoagro.pe




**Interpretación:** En la provincia de Talara se tendrá una temperatura máxima promedio de 26.1ºC y mínimas de 17.9ºC. También se espera tener valores de humedad relativa moderados para todo el día. Además, se tendrá un viento predominante en dirección Sur (S) con una magnitud de 2m/s-8m/s.

## Temperaturas máxima, mínima y precipitación




## Humedad



# Pronóstico Meteorológico: Paita

AgroMet
www.infoagro.pe




**Interpretación:** En la provincia de Paita se tendrá una temperatura máxima promedio de 26.9ºC y mínimas de 17.7ºC. También se espera tener valores de humedad relativa moderados para todo el día. Además, se tendrá un viento predominante en dirección Sur Sureste (SSE) con una magnitud de 2m/s-6m/s.

## Temperaturas máxima, mínima y precipitación




## Humedad



# Pronóstico Meteorológico: Sechura

AgroMet
www.infoagro.pe




**Interpretación:** En la provincia de Sechura se tendrá una temperatura máxima promedio de 28.8ºC y mínimas de 16.8ºC. También se espera tener valores de humedad relativa moderados para la 1hr y las 7hr y bajo para el medio día. Además, se tendrá un viento predominante en dirección Sur Sureste (SS) con una magnitud de 2m/s-6m/s.

## Temperaturas máxima, mínima y precipitación




## Humedad



# Pronóstico Meteorológico: Sullana

AgroMet
www.infoagro.pe




**Interpretación:** En la provincia de Sullana se tendrá una temperatura máxima promedio de 29.2ºC y mínimas de 17.8ºC. También se espera tener valores de humedad relativa moderados para la 1hr y las 7hr y bajo para el medio día. Además, se tendrá un viento predominante en dirección Sur (S) con una magnitud de 2m/s-6m/s.

## Temperaturas máxima, mínima y precipitación




## Humedad



# Pronóstico Meteorológico: Piura

AgroMet
www.infoagro.pe




**Interpretación:** En la provincia de Piura se tendrá una temperatura máxima promedio de 25ºC y mínimas de 14.6ºC. También se espera tener valores de humedad relativa moderados para la 1hr y las 7hr y bajo para el medio día. Además, se tendrá un viento predominante en dirección Sur (S) con una magnitud de 2m/s-8m/s.

## Temperaturas máxima, mínima y precipitación




## Humedad



# Pronóstico Meteorológico: Ayabaca

AgroMet
www.infoagro.pe






**Interpretación:** En la provincia de Ayabaca se tendrá una temperatura máxima promedio de 28.8ºC y mínimas de 18.6ºC. También se espera tener valores de humedad relativa moderados para la 1hr y las 7hr y bajo para el medio día. Además, se tendrá un viento predominante en dirección Sureste (SE) con una magnitud de 2m/s-4m/s.

## Temperaturas máxima, mínima y precipitación




## Humedad



# Pronóstico Meteorológico: Morropón

AgroMet
www.infoagro.pe




**Interpretación:** En la provincia de Morropón se tendrá una temperatura máxima promedio de 22.6ºC y mínimas de 14.8ºC. También se espera tener valores de humedad relativa moderados para la 1hr y las 7hr y bajo para el medio día. Además, se tendrá un viento predominante en dirección Suroeste (SW) con una magnitud de 2m/s-6m/s.

## Temperaturas máxima, mínima y precipitación




## Humedad



# Pronóstico Meteorológico: Huancabamba

AgroMet
www.infoagro.pe




**Interpretación:** En la provincia de Huancabamba se tendrá una temperatura máxima promedio de 25.6ºC y mínimas de 13.8ºC, con precipitaciones leves (<8mm) para el 16 de agosto. También se espera tener valores de humedad relativa altos para la 1hr y las 19hr y bajo para el medio día. Además, se tendrá un viento predominante en dirección Este Noreste (ENE) con una magnitud de 2m/s-4m/s.

## Temperaturas máxima, mínima y precipitación




## Humedad



# Infoagro al día TRUJILLO

**LEYENDA**

- Mayormente soleado
- Parcialmente Nublado
- Nublado

infoagro.pe

**Infoagro.pe** es una **plataforma** que busca democratizar la agricultura digital, permitiendo al usuario el seguimiento de sus cultivos, precios de mercado, información meteorológica, entre otros servicios a partir de seis módulos:

- Mis Campos
- AgroDat
- AgroMet
- AgroAprende
- AgroAnalytics
- AgroDrone
- AgroMonitor
- AgroMeeting

# Pronóstico Meteorológico: Chepén

AgroMet
www.infoagro.pe






**Interpretación:** En la provincia de Chepén se tendrá una temperatura máxima promedio de 24.3ºC y mínimas de 16.7ºC. También se espera tener valores de humedad relativa moderados para la 1hr y las 7hr y bajo para el medio día. Además, se tendrá un viento predominante en dirección Sur Suroeste (SSW) con una magnitud de 2m/s-6m/s.

## Temperaturas máxima, mínima y precipitación




## Humedad



# Pronóstico Meteorológico: Pacasmayo

AgroMet
www.infoagro.pe




**Interpretación:** En la provincia de Pacasmayo se tendrá una temperatura máxima promedio de 20.6ºC y mínimas de 16.3ºC. También se espera tener valores de humedad relativa altos para la 1hr y las 7hr y moderado para el medio día. Además, se tendrá un viento predominante en dirección Sur (S) con una magnitud de 2m/s-8m/s.

## Temperaturas máxima, mínima y precipitación




## Humedad



# Pronóstico Meteorológico: Ascope

AgroMet
www.infoagro.pe




**Interpretación:** En la provincia de Ascope se tendrá una temperatura máxima promedio de 25.2ºC y mínimas de 17.2ºC. También se espera tener valores de humedad relativa moderados para la 1hr y las 7hr y bajo para el medio día. Además, se tendrá un viento predominante en dirección Suroeste (SW) con una magnitud de 2m/s-6m/s.

## Temperaturas máxima, mínima y precipitación




## Humedad



# Pronóstico Meteorológico: Gran Chimú

AgroMet
www.infoagro.pe






**Interpretación:** En la provincia de Gran Chimú (Cascas) se tendrá una temperatura máxima promedio de 24.6ºC y mínimas de 17.3ºC. También se espera tener valores de humedad relativa moderados para la 1hr y las 19hr y bajo para el medio día. Además, se tendrá un viento predominante en dirección Suroeste (SW) con una magnitud de 2m/s-6m/s.

## Temperaturas máxima, mínima y precipitación




## Humedad



# Pronóstico Meteorológico: Trujillo

AgroMet
www.infoagro.pe




**Interpretación:** En la provincia de Trujillo se tendrá una temperatura máxima promedio de 20.7ºC y mínimas de 16.6ºC. También se espera tener valores de humedad relativa altos para la 1hr y las 7hr y moderados para el medio día. Además, se tendrá un viento predominante en dirección Sur (S) con una magnitud de 2m/s-6m/s.

## Temperaturas máxima, mínima y precipitación




## Humedad



# Pronóstico Meteorológico: Otuzco

AgroMet
www.infoagro.pe




**Interpretación:** En la provincia de Otuzco se tendrá una temperatura máxima promedio de 15.8ºC y mínimas de 7ºC. También se espera tener valores de humedad relativa moderados para la 1hr y las 19hr y bajo para el medio día. Además, se tendrá un viento predominante en dirección Oeste (W) con una magnitud de 2m/s-6m/s.

## Temperaturas máxima, mínima y precipitación




## Humedad



# Pronóstico Meteorológico: Virú

AgroMet
www.infoagro.pe




**Interpretación:** En la provincia de Virú se tendrá una temperatura máxima promedio de 23ºC y mínimas de 16.8ºC. También se espera tener valores de humedad relativa moderados para la 1hr y las 7hr y bajo para el medio día. Además, se tendrá un viento predominante en dirección Sur Suroeste (SSW) con una magnitud de 2m/s-6m/s.

## Temperaturas máxima, mínima y precipitación




## Humedad



# Pronóstico Meteorológico: Julcán

AgroMet
www.infoagro.pe




**Interpretación:** En la provincia de Julcán se tendrá una temperatura máxima promedio de 12.6ºC y mínimas de 6.5ºC. También se espera tener valores de humedad relativa moderados para la 1hr y las 7hr y bajo para el medio día. Además, se tendrá un viento predominante en dirección Oeste Suroeste (WSW) con una magnitud de 2m/s-4m/s.

## Temperaturas máxima, mínima y precipitación




## Humedad



# Pronóstico Meteorológico: Sant. de Chuco

AgroMet
www.infoagro.pe




**Interpretación:** En la provincia de Santiago de Chuco se tendrá una temperatura máxima promedio de 17.4ºC y mínimas de 8.5ºC. También se espera tener valores de humedad relativa moderados para la 1hr y las 7hr y bajo para el medio día. Además, se tendrá un viento predominante en dirección Este Noreste (ENE) con una magnitud de 2m/s-4m/s.

## Temperaturas máxima, mínima y precipitación




## Humedad



# Pronóstico Meteorológico: Sánch. Carrión

AgroMet
www.infoagro.pe






**Interpretación:** En la provincia de Sánhez Carrión (Huamachuco) se tendrá una temperatura máxima promedio de 17.8ºC y mínimas de 8.6ºC. También se espera tener valores de humedad relativa moderados para la 1hr y las 7hr y bajo para el medio día. Además, se tendrá un viento predominante en dirección Noreste (NE) con una magnitud de 2m/s-4m/s.

## Temperaturas máxima, mínima y precipitación




## Humedad



# Pronóstico Meteorológico: Bolívar

AgroMet
www.infoagro.pe




**Interpretación:** En la provincia de Bolívar se tendrá una temperatura máxima promedio de 25.8ºC y mínimas de 15.3ºC. También se espera tener valores de humedad relativa moderados para la 1hr y las 19hr y bajo para el medio día. Además, se tendrá un viento predominante en dirección Sur Suroeste (SSW) con una magnitud de 2m/s-4m/s.

## Temperaturas máxima, mínima y precipitación




## Humedad



# Pronóstico Meteorológico: Pataz

AgroMet
www.infoagro.pe




**Interpretación:** En la provincia de Pataz (Urpay) se tendrá una temperatura máxima promedio de 17ºC y mínimas de 8ºC. También se espera tener valores de humedad relativa moderados para la 1hr y las 7hr y bajo para el medio día. Además, se tendrá un viento predominante en dirección Noreste (NE) con una magnitud de 2m/s-6m/s.

## Temperaturas máxima, mínima y precipitación




## Humedad



## PRECIOS AL **MAYORISTA** DE TRUJILLO SEGÚN PRODUCTO

| Productos Parte 1 | Mayorista Trujillo | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Und. de medida | Equiv. (kg./lt) | 06/08/2021 | 09/08/2021 | 11/08/2021 |
| Aji escabeche | Kilogramo | 1.00 | 5.50 | 4.50 | 4.50 |
| Aji rocoto | Ciento | 7.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |
| Aji panca | Kilogramo | 1.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 |
| Ajo criollo o napuri | Kilogramo | 1.00 | 5.00 | 5.50 | 6.00 |
| Ajo morado | Kilogramo | 1.00 | 6.00 | 6.50 | 7.00 |
| Arroz corriente | Saco1 | 49.00 | 112.00 | 115.00 | 115.00 |
| Arroz extra | Saco | 50.00 | 138.00 | 138.00 | 138.00 |
| Arroz superior | Saco | 49.00 | 128.00 | 128.00 | 128.00 |
| Arveja verde americana | Kilogramo | 1.00 | 2.50 | 2.30 | 2.20 |
| Arveja verde blanca serrana | Kilogramo | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| Camote amarillo | Arroba | 11.50 | 13.80 | 13.80 | 13.80 |
| Camote morado | Arroba | 11.50 | 24.00 | 19.55 | 19.55 |
| Cebolla cabeza roja | Kilogramo | 1.00 | 0.75 | 0.70 | 0.70 |
| Chirimoya cumbe | Kilogramo | 1.00 | 6.90 | 6.90 | 7.00 |
| Choclo serrano semilla corriente | Ciento | 35.00 | 100.00 | 100.00 | 90.00 |
| Frijol canario | Kilogramo | 1.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
| Frijol castilla | Kilogramo | 1.00 | 4.20 | 4.20 | 4.20 |
| Frijol verde canario | Kilogramo | 1.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
| Limon sutil bolsa | Bolsa | 48.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |
| Mango criollo | Kilogramo | 1.00 | 5.50 | 5.00 | 5.00 |
| Mango edward | Kilogramo | 1.00 | 7.30 | 7.30 | 7.10 |
| Mango haden /hayde | Kilogramo | 1.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| Manzana cte/para agua | Kilogramo | 1.00 | 1.80 | 1.50 | 1.50 |

**Fuente: Mercados mayoristas de Arequipa.**

**n.a. No actualizado**
**Elaborado por: infoagro.pe**

## PRECIOS AL **MAYORISTA** DE TRUJILLO SEGÚN PRODUCTO

| Productos Parte 2 | Mayorista Trujillo | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Und. de medida | Equiv. (kg./lt) | 06/08/2021 | 09/08/2021 | 11/08/2021 |
| Manzana delicia | Kilogramo | 1.00 | 2.70 | 2.80 | 2.80 |
| Manzana israel | Kilogramo | 1.00 | 2.50 | 2.70 | 2.70 |
| Naranja tangelo selva | Kilogramo | 1.00 | 2.00 | 2.45 | 2.50 |
| Naranja valencia | Kilogramo | 1.00 | 0.60 | 0.70 | 0.70 |
| Palta criolla | Kilogramo | 1.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| Palta fuerte | Kilogramo | 1.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
| Papa amarilla | Arroba | 11.50 | 23.00 | 20.70 | 21.83 |
| Papa canchan | Arroba | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 13.80 |
| Papa huayro | Arroba | 11.50 | 13.80 | 13.80 | 12.65 |
| Papa peruanita | Arroba | 11.50 | 19.55 | 20.70 | 20.70 |
| Papa unica | Arroba | 11.50 | 12.65 | 11.50 | 11.50 |
| Papa yungay | Arroba | 11.50 | 8.05 | 8.05 | 8.05 |
| Papaya (selva) | Kilogramo | 1.00 | 2.40 | 2.50 | 2.50 |
| Platano isla | Ciento | 20.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 |
| Platano seda congo | Ciento | 20.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 |
| Platano seda (selva) | Ciento | 20.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 |
| Tomate marzano | Cajon | 20.00 | 70.00 | 80.00 | 80.00 |
| Uva alfonso lavalett | Cajon | 7.00 | 19.60 | 19.60 | 19.60 |
| Uva italia | Cajon | 10.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |
| Uva red globe | Cajon | 10.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |
| Zanahoria | Kilogramo | 1.00 | 1.04 | 1.04 | 0.93 |

**Fuente: Mercados mayoristas de Arequipa.**

**n.a. No actualizado**
**Elaborado por: infoagro.pe**

Mis Campos

AgroAnalytics

AgroDat

AgroDrone

AgroMet

AgroMonitor

AgroAprende

AgroMeeting

infoagro.pe

www.infoagro.pe

Cofinanciamiento:
I+D / CONSULTORES HUB DE SOLUCIONES
UEGPS Unidad Ejecutora Gestión de Proyectos Sectoriales

ISSN:2788-4244

(01) 2797611 contactos@imasd.com.pe Av. Paz Soldán 170, of. 206 - San Isidro Lima, Perú.